

Duurzame tuinomheiningen

deceuninck



Tuinomheiningen

Tuintoepassingen

Voel je thuis comfortabel en veilig

Twinson Het beste van twee werelden

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Twinson wordt vervaardigd uit hout en PVC. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal biedt Twinson u het beste van twee werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

Onderhoudsvriendelijk

Doordat de Deceuninck tuinomheining vervaardigd is uit Twinson, kan het bogen op de onderhoudsarme duurzaamheid van PVC. Deceuninck Twinson behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Het hoeft echter niet regelmatig geschilderd of gebeitst te worden. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, UV-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden met de hogedrukreiniger.

Milieuvriendelijk

De op Twinson gebaseerde tuinomheining van Deceuninck biedt ook voordelen t.a.v. tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



Makkelijk te installeren:

- Start- en eindprofiel kunnen worden gebruikt om de afstand tussen de palen te bepalen
- Schuif de 2 delen van de paal uit elkaar om de start- en eindpaal te bekomen
- Makkelijk te bevestigen aan een muur
- Aluminium frame, einddop en bodemplaat 20µ geanodiseerd (ook probleemloos te gebruiken aan de kust)
- Eender welke hoek mogelijk : van 90° tot 180°



- 2 verschillende maximale schermhoogtes:
 - 1,15 m: te monteren met voet (kit P 9282)
 - 1,84 m: ongeveer 50 cm ingebetonneerd (kit P 9283)
- Bestand tegen windkracht 10 (NF EN 1991-1-4/AN)



Een enkel uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & PVC

• natuurlijk uitzicht	• onderhoudsvriendelijk
• splintervrij	• waterbestendig
• bestand tegen insecten	• makkelijk te plaatsen
• splijt niet	• stevig
• milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar)	• montage met onzichtbare bevestiging
• duurzaam	

Installatieoverzicht


1. Bepaal uw hoogte

1. kit P 9282

- Voor plank P 9555: max. schermhoogte 1,15 m (8 planken)
- Voor plank P 9341: max. schermhoogte 1,08 m (5 planken)

2. kit P 9283

- Voor plank P 9555: max. schermhoogte 1,84 m (13 planken)
- Voor plank P 9341: max. schermhoogte 1,70 m (8 planken)




Samenstelling kitverpakkingen : afwerkingslijst boven en onder, linker en rechter paal, verbindingssclips, 3 versterkingen, afdekkap, voet voor fixatie op beton (enkel bij kit P9282)


2. Kies uw design

P 9555

Zijde A




Zijde B




P 9341

Zijde A



Zijde B



3. Kies uw kleur

Plank: kleuren

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vlak ziet u de natuurlijke tint die Deceuninck planken na verloop van tijd verkrijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan variaties in kleur en uitzicht. Zodra het product blootgesteld wordt aan de zon en de regen, ondergaan deze vezels een natuurlijk verouderingsproces, wat leidt tot kleurverandering. Na enkele maanden ontstaat zo de uiteindelijke tint. Voor een natuurlijk uitzicht raden we aan om de planken voor het plaatsen te mengen.

*Beschikbaar voor P 9341



506

abrikoosbruin



507

olijfgroen



503

hazelnootbruin *



504

schorsbruin




509

riverstone grijs *




522

walnootbeige



505

turfbruin



502

zoethoutzwart *

Alu: kleuren



012

Zwart geanodiseerd



065

Zilver geanodiseerd

Uw Deceuninck-partner

Alle gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een professioneel dealernetwerk en focussen op vakmanschap en dienstverlening. Dit netwerk vormt uw garantie op een correcte plaatsing en een optimale klantenservice, waardoor de waarde van uw Deceuninck-product nog toeneemt.



Ramen & deuren

Kwaliteit en harmonie met slimme, universele kleuren. Comfort. Ruimte. Veiligheid. Exclusiviteit. Een elegante vormgeving. Onze vernieuwende raam- en deursystemen bieden het allemaal.

Tuintoepassingen

Onderhoudsvriendelijke en duurzame buitenvloerbekledingen. Geniet samen met familie, vrienden en burens van alle aspecten van uw huis en tuin.

Dak & gevel

Een esthetisch assortiment dak- en gevelaccessoires vormt een troef voor elke woning en biedt een duurzame en stijlvolle meerwaarde.

Interieurtoepassingen

Onze duurzame en stijlvolle vensterbanken zijn eenvoudig te plaatsen. Het assortiment vernieuwende interieurprofielen combineert functionaliteit en een uiterst esthetische vormgeving.

deceuninck



innovation



ecology



design

Building a sustainable home

Bij Deceuninck geeft ons engagement op innovatie-, milieu- en designvlak ons een duidelijke focus: bouwen aan een duurzame thuis. Een thuis die aantrekkelijker is en waar het energie-efficiënter wonen is. Deceuninck werkt overal ter wereld met toonaangevende materialen, wat leidt tot onderhoudsvriendelijke, isolerende en duurzame topproducten die aan het einde van hun levensduur volledig recycleerbaar zijn. Bovendien helpen onze waarden ons om te bouwen aan een betere wereld voor onze partners en eindgebruikers. Deceuninck zet de eerste stap door te bouwen aan een duurzame thuis.

Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenvweg 164 • BE-8830 Hooglede-Gits

(BE) T +32 51 239 272 • F +32 51 239 261 • belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

(NL) T +31 76 561 78 34 • F +31 76 750 23 53 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl